



***BETACRYL***

## LASTRE BETACRYL - BETAFLEX - BETALITE

### MISURE E SPESSORI

La flessibilità produttiva del nostro impianto ci permette di produrre lastre in Pietra Acrilica BETACRYL®, Betaflex e Betalite in spessori compresi tra 3,5 mm e 25 mm, larghezze fino a 1520 mm e lunghezze fino a 4050 mm.

Spessori disponibili (mm)					
3,5	6	9	12	19	25

Formati disponibili (mm)						
610 x 2440	760 x 2440	930 x 2440	1050 x 2440	1220 x 2440	1350 x 2440	1520 x 2440
610 x 3050	760 x 3050	930 x 3050	1050 x 3050	1220 x 3050	1350 x 3050	1520 x 3050
610 x 3360	760 x 3360	930 x 3360	1050 x 3360	1220 x 3360	1350 x 3360	1520 x 3360
			1050 x 4050	1220 x 4050	1350 x 4050	1520 x 4050


Tutta la produzione BETACRYL® è antibatterica e certificata Euroclass B s1 D0.

### LASTRE A MAGAZZINO CLASSIC WHITE

Formato (mm)	Spessore (mm)				
	6	9	12	19	25
760 x 3050				•	
760 x 3660	•	•	•	•	
930 x 2440					•
930 x 3660	•	•	•		
1220 x 3660		•			
1350 x 3660		•			

• = disponibile

# COLORI E COLORI MEDICALI




**0 - 100**  
Classic White




*betaflex*  
**8 - 100**  
Classic White




*betalite*  
**9 - 010**  
Artic White



**0 - 011**  
Alpi White




**0 - 090**  
IglooWhite




**0 - 110**  
Vanilla Ice




**0 - 140**  
Butter



**0 - 130**  
Traditional Bone




**0 - 101**  
Old Cameo




**0 - 810**  
Cloud Grey




**0 - 840**  
Smart Grey




**0 - 830**  
Clay Grey



**0 - 850**  
Concrete Grey




**0 - 710**  
Terra Brown




**0 - 700**  
Coffee Brown



**0 - 999**  
Night Dark



**0 - 605**  
Surg Blue



**0 - 606**  
Med Blue



**0 - 401**  
Med Green



**0 - 402**  
Light Mint

N.B. Le tonalità più scure non sono consigliate per applicazioni che prevedono l'uso intensivo della superficie.

## COLORI VENATI



**5 - 108**  
Victoria



**5 - 158**  
Botticino



**5 - 848**  
Travertino



**5 - 118**  
Carrara White



**5 - 818**  
Serpentino Grey



**5 - 918**  
Marquinia Black

N.B. Le tonalità più scure non sono consigliate per applicazioni che prevedono l'uso intensivo della superficie. Le venature passanti potrebbero non garantire la continuità del disegno in caso di giunture.

# SISTEMA INCOLLAGGIO



**AC 50**  
Cartuccia da 50 ml



**AM 50**  
Mixer per cartucce da 50 ml



**AG 50**  
Pistola erogatrice  
per cartucce di colla da 50 ml



**AC 100**  
Cartuccia da 100 ml



**AM 100**  
Mixer per cartucce da 100



**AG 100**  
Pistola erogatrice  
per cartucce di colla da 100 ml



**AC 250**  
Cartuccia da 250 ml



**AM 250**  
Mixer per cartucce da 250 ml



**AG 250 B**  
Pistola erogatrice  
per cartucce di colla da 250 ml



**AC 500**  
Cartuccia da 500 ml



**AM 500**  
Mixer per cartucce da 500 ml



**AG 500**  
Pistola erogatrice  
per cartucce di colla da 500 ml

## 0-100 CLASSIC WHITE

### LUNGHEZZA 610 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
9.244.61/0-100	Betacryl	9	610 x 2440	1,49	20
9.305.61/0-100	Betacryl	9	610 x 3050	1,86	20
9.366.61/0-100	Betacryl	9	610 x 3660	2,23	20
12.305.61/0-100	Betacryl	12	610 x 3050	1,86	15
12.366.61/0-100	Betacryl	12	610 x 3660	2,23	15
19.366.61/0-100	Betacryl	19	610 x 3660	2,23	12

### LUNGHEZZA 760 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
3.305.76/0-100	Betacryl	3,5	760 x 3050	2,32	50
6.244.76/0-100	Betacryl	6	760 x 2440	1,85	30
6.366.76/0-100	Betacryl	6	760 x 3660	2,78	30
9.366.76/0-100	Betacryl	9	760 x 3660	2,78	20
12.305.76/0-100	Betacryl	12	760 x 3050	2,32	15
12.366.76/0-100	Betacryl	12	760 x 3660	2,78	15
12.366.76/8-100	Betaflex	12	760 x 3660	2,78	15
12.366.76/9-010	Betalite Artic White	12	760 x 3660	2,78	15
19.305.76/0-100	Betacryl	19	760 x 3050	2,32	12
19.366.76/0-100	Betacryl	19	760 x 3660	2,78	12

### LUNGHEZZA 930 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
3.244.93/0-100	Betacryl	3,5	930 x 2440	2,27	50
3.305.93/0-100	Betacryl	3,5	930 x 3050	2,84	50
6.244.93/0-100	Betacryl	6	930 x 2440	2,27	30
6.366.93/0-100	Betacryl	6	930 x 3660	3,40	30
9.305.93/0-100	Betacryl	9	930 x 3050	2,84	20
9.366.93/0-100	Betacryl	9	930 x 3660	3,40	20
9.366.93/8-100	Betaflex	9	930 x 3660	3,40	20
12.305.93/0-100	Betacryl	12	930 x 3050	2,84	15
12.366.93/0-100	Betacryl	12	930 x 3660	3,40	15
19.305.93/0-100	Betacryl	19	930 x 3050	2,84	12
25.244.93/0-100	Betacryl	25	930 x 2440	2,27	12

### LUNGHEZZA 1050 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
9.244.105/8-100	Betaflex	9	1050 x 2440	2,56	15
9.305.105/8-100	Betaflex	9	1050 x 3050	3,20	15
9.366.105/8-100	Betaflex	9	1050 x 3660	3,84	15
12.305.105/8-100	Betaflex	12	1050 x 3050	3,20	12

## 0-100 CLASSIC WHITE

### LUNGHEZZA 1220 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
3.244.122/0-100	Betacryl	3,5	1220 x 2440	2,98	50
6.244.122/0-100	Betacryl	6	1220 x 2440	2,98	30
6.305.122/0-100	Betacryl	6	1220 x 3050	3,72	30
9.305.122/0-100	Betacryl	9	1220 x 3050	3,72	15
9.366.122/0-100	Betacryl	9	1220 x 3660	4,47	15
12.305.122/0-100	Betacryl	12	1220 x 3050	3,72	12
12.366.122/0-100	Betacryl	12	1220 x 3660	4,47	12
12.366.122/8-100	Betaflex	12	1220 x 3660	4,47	12
19.244.122/0-100	Betacryl	19	1220 x 2440	2,98	10

### LUNGHEZZA 1350 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
3.244.135/0-100	Betacryl	3,5	1350 x 2440	3,29	50
3.305.135/8-100	Betaflex	3,5	1350 x 3050	4,12	50
6.305.135/0-100	Betacryl	6	1350 x 3050	4,12	20
6.366.135/0-100	Betacryl	6	1350 x 3660	4,94	20
6.366.135/8-100	Betaflex	6	1350 x 3660	4,94	20
9.305.135/0-100	Betacryl	9	1350 x 3050	4,12	15
9.366.135/0-100	Betacryl	9	1350 x 3660	4,94	15
9.366.135/8-100	Betaflex	9	1350 x 3660	4,94	15
12.305.135/0-100	Betacryl	12	1350 x 3050	4,12	12
12.366.135/0-100	Betacryl	12	1350 x 3660	4,94	12
12.366.135/8-100	Betaflex	12	1350 x 3660	4,94	12
12.366.135/9-010	Betalite Artic White	12	1350 x 3660	4,94	12

### LUNGHEZZA 1520 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
12.305.152/0-100	Betacryl	12	1520 x 3050	4,64	10
12.366.152/0-100	Betacryl	12	1520 x 3660	5,56	10

# COLORI

## LUNGHEZZA 760 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	Colore	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
12.366.76/0-011	Betacryl	12	760 x 3660	Alpi White	2,78	15
12.366.76/0-090	Betacryl	12	760 x 3660	Igloo White	2,78	15
12.366.76/0-101	Betacryl	12	760 x 3660	Old Cameo	2,78	15
12.366.76/0-110	Betacryl	12	760 x 3660	Vanilla Ice	2,78	15
12.366.76/0-130	Betacryl	12	760 x 3660	Traditional Bone	2,78	15
12.366.76/0-140	Betacryl	12	760 x 3660	Butter	2,78	15
12.366.76/0-700	Betacryl	12	760 x 3660	Coffee Brown	2,78	15
12.366.76/0-810	Betacryl	12	760 x 3660	Cloud Grey	2,78	15
12.366.76/0-850	Betacryl	12	760 x 3660	Concrete Grey	2,78	15
12.366.76/0-999	Betacryl	12	760 x 3660	Night Dark	2,78	15
12.366.76/9-010	Betalite	12	760 x 3660	Artic White	2,78	15

## LUNGHEZZA 930 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	Colore	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
6.366.93/0-090	Betacryl	6	930 x 3660	Igloo White	3,40	30
6.366.93/0-101	Betacryl	6	930 x 3660	Old Cameo	3,40	30
6.366.93/0-110	Betacryl	6	930 x 3660	Vanilla Ice	3,40	30
6.366.93/0-130	Betacryl	6	930 x 3660	Traditional Bone	3,40	30
6.366.93/0-140	Betacryl	6	930 x 3660	Butter	3,40	30
6.366.93/0-700	Betacryl	6	930 x 3660	Coffee Brown	3,40	30
6.366.93/0-710	Betacryl	6	930 x 3660	Terra Brown	3,40	30
6.366.93/0-810	Betacryl	6	930 x 3660	Cloud Grey	3,40	30
6.366.93/0-850	Betacryl	6	930 x 3660	Concrete Grey	3,40	30
6.366.93/0-999	Betacryl	6	930 x 3660	Night Dark	3,40	30
12.366.93/0-090	Betacryl	12	930 x 3660	Igloo White	3,40	15
12.366.93/0-101	Betacryl	12	930 x 3660	Old Cameo	3,40	15
12.366.93/0-110	Betacryl	12	930 x 3660	Vanilla Ice	3,40	15
12.366.93/0-130	Betacryl	12	930 x 3660	Traditional Bone	3,40	15
12.366.93/0-140	Betacryl	12	930 x 3660	Butter	3,40	15
12.366.93/0-700	Betacryl	12	930 x 3660	Coffee Brown	3,40	15
12.366.93/0-710	Betacryl	12	930 x 3660	Terra Brown	3,40	15
12.366.93/0-810	Betacryl	12	930 x 3660	Cloud Grey	3,40	15
12.366.93/0-830	Betacryl	12	930 x 3660	Clay Grey	3,40	15
12.366.93/0-840	Betacryl	12	930 x 3660	Smart Grey	3,40	15
12.366.93/0-850	Betacryl	12	930 x 3660	Concrete Grey	3,40	15
12.366.93/0-999	Betacryl	12	930 x 3660	Night Dark	3,40	15

## LUNGHEZZA 1350 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	Colore	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
12.366.135/0-011	Betacryl	12	1350 x 3660	Alpi White	4,94	12
12.366.135/9-010	Betalite	12	1350 x 3660	Artic White	4,94	12



## COLORI VENATI

### LUNGHEZZA 930 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	Colore	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
12.366.93/5-108	Betacryl	12	930 x 3660	Victoria	3,40	15
12.366.93/5-158	Betacryl	12	930 x 3660	Botticino	3,40	15
12.366.93/5-848	Betacryl	12	930 x 3660	Travertino	3,40	15

### LUNGHEZZA 1520 MM

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	Colore	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
12.305.152/5-118	Betalite	12	1520 x 3050	Carrara White	4,64	10
12.305.152/5-818	Betalite	12	1520 x 3050	Serpentino Grey	4,64	10
12.305.152/5-918	Betalite	12	1520 x 3050	Marquina Black	4,64	10

## COLORI MEDICALI

Codice	Materiale	Spessore (mm)	Formato (mm)	Colore	m <sup>2</sup>	Pallet (unità)
3.305.122/0-605	Betacryl	3,5	1220 x 3050	Surg Blue	3,72	50
12.305.122/0-605	Betacryl	12	1220 x 3050	Surg Blue	3,72	12

## LAVELLI DA CUCINA a pag. 68



## LAVELLI DA BAGNO



**INTEGRABILI** a pag. 70



**DA APPOGGIO** a pag. 73



**MONOLITICI** a pag. 76

## VASCHE DA BAGNO a pag. 77



## LAVABI PROFESSIONALI a pag. 79



## LEGENDA



Articolo per pediatria



Articolo per persone a mobilità ridotta



Traslucente

## INDICAZIONI GENERALI

Le misure dei prodotti stampati sono soggette a tolleranze indicate nelle relative schede tecniche.

Le misure si riferiscono al massimo ingombro.

# LAVELLI DA CUCINA



**BS 1635**



**BS 3030**



**BS 3440**



**BS 4040**



**BS 4540**




**BS 5340**



**BS 7040**

Codice	Larghezza int. (mm)	Profondità Int. (mm)	Lunghezza Int. (mm)	Troppopieno	Peso (kg)	Colori
BS 1635	160	350	140		4	0-100; 0-101; 0-130
BS 3030	300	300	174		6	0-100; 0-101; 0-130
BS 3440	340	400	173		8	0-100; 0-011; 0-101; 0-130
BS 4040	400	400	176		12	0-100; 0-011; 0-101; 0-130
BS 4540	450	400	174		13	0-100; 0-101; 0-130
BS 5340	530	400	174		15	0-100; 0-011; 0-101; 0-130
BS 7040	700	400	176		18	0-100; 0-011; 0-101; 0-130



## LAVELLI DA CUCINA



**BS 4040 R**



**BS 5340 R**



**BS D 7740**



**BS RD 7950**

Codice	Larghezza int. (mm)	Profondità Int. (mm)	Lunghezza Int. (mm)	Troppo pieno	Peso (kg)	Colori
BS 4040 R	397	397	211		8	0-100
BS 5340 R	527	394	184		15	0-100
BS D 7740	770	400	234		21	0-100
BS RD 7950	723	410	236		24	0-100

**0 - 100**  
Classic White

# LAVABI DA BAGNO INTEGRABILI



**BB R 375 INT**



**BB R 400 INT**




**BB R 430 INT**



**BB R 455 INT**



**BB R 515 INT**



**BB R 420 PMR**



**BB R 5038**



**BB R 5328**



**BB R 5337**

Codice	Larghezza int. (mm)	Profondità Int. (mm)	Lunghezza Int. (mm)	Troppopieno	Peso (kg)	Colori
BB R 375 INT	370	265	135	•	5	0-100; 0-101; 0-130
BB R 400 INT	388	388	91	•	7	0-100
BB R 430 INT	420	332	140	•	4	0-100; 0-011; 0-101; 0-130
BB R 455 INT	464	368	172	•	5	0-100; 0-101; 0-130
BB R 515 INT	505	342	158	•	8	0-100
BB R 420 PMR	420	300	70		4	0-100
BB R 5038	470	345	122	•	7	0-100; 0-011
BB R 5328	535	280	110		6	0-100
BB R 5337	535	375	110		7	0-100


**0 - 100**  
Classic White

**0 - 011**  
Alpi White


**0 - 101**  
Old Cameo

**0 - 130**  
Traditional Bone

# LAVABI DA BAGNO INTEGRABILI



BB R 3024



BB R 4022



BB R 4335 TP



BB R 614



BB R 615



BB R 616



BB R 617



BB R 618





BB R 619

Codice	Larghezza int. (mm)	Profondità Int. (mm)	Lunghezza Int. (mm)	Troppopieno	Peso (kg)	Colori
BB R 3024	240	300	108		6	0-100
BB R 4022	400	220	100		5	0-100
BB R 4335 TP	435	334	110	•	9	0-100
BB R 614	400	280	100		6	0-100; 0-011
BB R 615	500	300	124		7	0-100
BB R 616	571	283	124		7	0-100
BB R 617	513	333	81		8	0-100
BB R 618	715	333	81		12	0-100
BB R 619	500	340	125		8	0-100; 0-011; 0-101; 0-130

 **0 - 100**  
Classic White

 **0 - 011**  
Alpi White

 **0 - 101**  
Old Cameo

 **0 - 130**  
Traditional Bone

## LAVABI DA BAGNO INTEGRABILI



**BB R 620**



**BB R 8038**



**BB R 675 PMR**



**BB R 670 PMR**




**BB R 5029 PMR**

Codice	Larghezza int. (mm)	Profondità Int. (mm)	Lunghezza Int. (mm)	Trooppieno	Peso (kg)	Colori
BB R 620	600	340	125		10	0-100; 0-101; 0-130
BB R 8038	770	345	120		11	0-100
BB R 675 PMR	500	390	82		7	0-100
BB R 670 PMR	648	323	78		7	0-100
BB R 5029 PMR	470	270	37		4	0-100


 **0 - 100**  
Classic White

 **0 - 011**  
Alpi White


 **0 - 101**  
Old Cameo

 **0 - 130**  
Traditional Bone

## LAVABI DA BAGNO DA APPOGGIO



**BB A 400 R**



**BB A 420 R**



**BB A 450 R**



**BB R 379**



**BB R 409**



**BB R 406**



**BB A 515 YR**



**BB A 6038 O**



**BB A 6535 O**

Codice	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Lunghezza (mm)	Troppo pieno	Peso (kg)	Colori
BB R 400 R	400	400	150		5	0-100
BB R 420 R	420	420	190		8	0-100
BB R 450 R	450	450	150		7	0-100
BB R 379	413	413	110		7	0-100
BB R 409	395	395	160		6	0-100
BB R 406	576	377	148		7	0-100
BB A 515 YR	515	515	105		9	0-100
BB A 6538 O	600	380	160		9	0-100
BB A 6535 O	650	350	160		10	0-100

**0 - 100**  
Classic White



## LAVABI DA BAGNO DA APPOGGIO




**BB A 4242 Y**




**BB A 6035 Y**



**BB A 8046 Y**



**BB A 5542 R**



**BB A 5538 R**



**BB R 3024 B**



**BB R 365 B**



**BB R 366**

Codice	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Lunghezza (mm)	Troppo pieno	Peso (kg)	Colori
BB A 4242 Y	424	424	105		7	0-100
BB A 6035 Y	597	348	105		10	0-100
BB A 8046 Y	800	460	105		21	0-100
BB A 5542 R	550	420	140		13	0-100
BB A 5538 R	550	380	150		10	0-100
BB R 3024 B	450	300	150		9	0-100
BB R 365 B	450	450	154		12	0-100
BB R 366	900	450	100		20	0-100

**0 - 100**  
Classic White

## LAVABI DA BAGNO DA APPOGGIO



**BB R 3730 B**



**BB R 6130 B**



**BB R 7030 B**



**BB R 915**



**BB R 920**

Codice	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Lunghezza (mm)	Trooppieno	Peso (kg)	Colori
BB R 3730 B	394	324	130		6	0-100
BB R 6130 B	624	324	130		9	0-100
BB R 7030 B	724	324	130		11	0-100
BB R 915	425	425	165		10	0-100
BB R 920	425	425	450		15	0-100

**0 - 100**  
Classic White

## LAVABI DA BAGNO MONOLITICI



**BB A 800 LGA**



**BB R 926**

Codice	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Lunghezza (mm)	Trooppieno	Peso (kg)	Colori
BB A 800 LGA	370 - 400	370 - 400	910		40	0-100
BB R 926	399 - 425	399 - 425	910		30	0-100

**0 - 100**  
Classic White

# VASCHE DA BAGNO



**B-TUB O 1550**



**B-TUB O 1650**



**B-TUB O 1710 N**



**B-TUB O 1750**



**B-TUB O 1695**



**B-TUB O 1865 N**

Codice	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Lunghezza (mm)	Trooppieno	Peso (kg)	Colori
B-TUB O 1550	1550	750	550		100	0-100
B-TUB O 1650	1650	750	550		100	0-100
B-TUB O 1710 N	1706	800	475		90	0-100
B-TUB O 1750	1750	750	500	•	105	0-100
B-TUB O 1695	1695	750	590	•	120	0-100
B-TUB O 1865 N	1865	895	580		110	0-100

**0 - 100**  
Classic White

## VASCHE DA BAGNO



**B TUB G 1950 B**



**B TUB G 2100 B**



**B TUB G 1600**



**B TUB G 1800**



**B TUB GO 1700**

Codice	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Lunghezza (mm)	Trooppieno	Peso (kg)	Colori
B TUB G 1950 B	1950	1270	490		170	0-100
B TUB G 2100 B	2100	1250	490		180	0-100
B TUB G 1600	1670	670	553		130	0-100
B TUB G 1800	1800	930	540		155	0-100
B TUB GO 1700	1700	1700	600		270	0-100

**0 - 100**  
Classic White

# LAVABI PROFESSIONALI




**BB R 4051 WB**



**BB R 4040 LAB**




**BB R 5540 LAB**



**BB R 617**



**BB R 618**



**BB R 420 PMR**



**BB R 5029 PMR**



**BB R 670 PMR**



**BB R 675 PMR**

Codice	Larghezza int. (mm)	Profondità Int. (mm)	Lunghezza Int. (mm)	Troppo pieno	Peso (kg)	Colori
BB R 4051 WB	510	400	286		15	0-100
BB R 4040 LAB	400	400	280		8	0-100
BB R 5540 LAB	550	400	280		14	0-100
BB R 617	513	333	81		8	0-100
BB R 618	715	333	81		12	0-100
BB R 420 PMR	420	300	70		4	0-100
BB R 5029 PMR	470	270	37		4	0-100
BB R 670 PMR	648	323	123		7	0-100
BB R 675 PMR	500	390	82		7	0-100

**0 - 100**  
Classic White


# LAVABI PROFESSIONALI



**BER 6738 LB**



**BER 6742 LB**



**BER 1 SURG**



**BER 2 SURG**



**BER 3 SURG**

Codice	Larghezza int. (mm)	Profondità Int. (mm)	Lunghezza Int. (mm)	Troppo pieno	Peso (kg)	Colori
BER 6738 LB	676	384	220		11	0-100
BER 6742 LB	677	426	170		10	0-100
BER 1 SURG	642	386	273		15	0-100
BER 2 SURG	1200	403	273		50	0-100
BER 3 SURG	1800	403	330		70	0-100

**0 - 100**  
Classic White

